

marmox®

مارموکس شاور ترای

مارموکس شاور ترای

وحدات بانيوهات القدم من شركة مارموكس تعطى لمسة مختلفة لكل حمام وهي وحدة جاهزة الميول ستون سلانس ىتشطىب مارموكسيت ويمكن تثبيت الوحدة في نفس مستوى الارض لخلق مكان استحمام منفتح ليضيف مزيدا من الاتساع و الجمال.

جميع وحدات الشاور مزوده بصفاية استانلیس ستیل مربعة او طولیة و وحدة صرف يمكن تثبيتها افقيا اوراسيا بناءا على مخرج الصرف في الموقع.



مارموکسیت شاور ترای

تقدم أيضاً شركة مارموكس مارموكسيت شاور وهي وحدات سابقة التشطيب بألوان مختلفة، وتنتج من ألواح صلية أساسها راتنحات الاكريليك وهندروكسند الالومنيوم، وتكنولوجيا تصنيع الألواح يعطى للوحدة مميزات متعددة كى تصلح في الاماكن الرطبة بالاضافة إلى المقاومة العالية للانزلاق وسهولة التنظيف.





9005

7037



GRAY SLATE



7046

GRAY CLEAR



9010

WHITE

GRAYTAUPE Black

سلابس ستون شاور ترای

يتم تشطيب وحدات الشاور بألواح من الحجر الطبيعي والذي يعتبر من التشطيبات الأنبقة و الخالدة ويتم معالجته كي يقاوم الأحمال الميكانيكية و الكيميائية في الغرف الرطية





















902 COPPER

مارموکس سلوب – شاور UNDERLAY


مارموكس شاور سلوب هي وحدة من اليانيو القدم سابقة الميول بنسبة ٢٪ عازلة للمياه، سهلة التركيب و سطح الوحدة جاهز لجميع انواع التشطيب المختلفة سواء سیرامیك او موزایك بصرف طولی او مربع.









مقاسات الشاور اندر لای :



الابعاد	السوك
۹۰ سیم ۹۰ ۲ سیم	۲.۵ سیم
۹۰ سیم ۱۲۰ ۲ سیم	۳.۵ سیم
۹۰ سیم ۱۶۰ x سیم	٤ ســــــم




الابعاد	السمك
۹۰ سیم ۱۲۰ x سیم	۳ سـم
۹۰ سیم ۱۶۰ ۲ سیم	۳ سیم
۹۰ سے ۱۸۵ ۲ سے	۳.۵ سیم



سىم ۹۰x سىم


۹٠	۲،۵ سـم

مقاسات السلايس ستون الشاور:




		7
		1
		\

مقاسات المارموكسيت الشاور:



الابعاد	السمك
۹۰ ســـم ۹۰ ۲ ســم	۲،۲ سـم
۱۰۰ سم ۱۰۰ سم	۲٫۲ سیم



الابعاد	السمك
۸۰ سیم ۱۲۰ x سیم	۲،۲ ســم
۹۰ سیم ۱۲۰ ۲ سیم	۲.۲ سیم
۹۰ سـم ۱٤۰ x سـم	۲.۵ سیم
۱۰۰ سیم ۱۵۰ X سیم	۲.۵ سیم
۹۰ سـم ۱۱۰ x سـم	۲.۵ سیم
۹۰ سیم ۱۸۰ سیم	۲.۵ سیم



الابعاد	السبمك
۹۰ ســم ۹۰ ۲ ســم	۲.۷ سیم
۱۰۰ سیم ۱۰۰ سیم	۲.۷ سېم
۸۰ سیم ۱۲۰ x سیم	۲.۷ سیم
۹۰ سیم ۱۲۰ x سیم	۲.۷ سېم
۹۰ سیم ۱۶۰ x سیم	۳ سـم
۱۰۰ سیم ۱۵۰ سیم	۳ سیم
۹۰ سیم ۱۱۰ x سیم	٣ سـم

مارموکس شاور مینی کیت

هى وحدات اقتصادية سهلة التركيب وحل آمن تماماً عند التغكير فى تركيب وحدات الصرف للارضيات و تتكون من :





7 cm (سـم)	(سىم) 50 cm	Line Drain Stainless Steel 304 وحدة الصرف الطولية استانلس ستيل ٣٠٤
7 cm (سـم)	(سىم) 70 cm	Line Drain Stainless Steel 304 وحدة الصرف الطولية استانلس ستيل ٣٠٤
7 cm (سـم)	(سىم) 60 cm	Line Drain Stainless Steel 304 وحدة الصرف الطولية استانلس ستيل ٣٠٤
11.5 cm (ســم)	(سىم) 11.5 cm	Point Drain Stainless Steel 304 وحدة الصرف المربعة استانلس ستيل ٣٠٤